

The background is a close-up of weathered, greyish-brown wood with visible grain and cracks. Overlaid on this are several large, semi-transparent orange shapes that resemble stylized leaves or petals. A thin vertical orange line is positioned to the left of the main text.

SERRAMENTI SCURI PORTONCINI




ALTAVALLE
SERRAMENTI

CHI SIAMO	4
SERRAMENTI	6
SCURI	22
PORTONCINI	36
ACCESSORI	44
FINITURE	52
SERVIZI	54

UNA STORIA, LA NOSTRA DI PASSIONE PER IL BELLO

Progettiamo e realizziamo serramenti in legno e legno-alluminio coniugando la flessibilità di una produzione artigianale con la qualità della lavorazione industriale.

Produzione totalmente interna



4

Perchè scegliere noi

Altavalle Serramenti realizza tutti i suoi prodotti con un ciclo di produzione completamente interno all'azienda: dalla tronca-tura del legname grezzo fino al prodotto finito.

Questo controllo accurato di ogni fase del processo produttivo fino alla posa in opera permette di fornire prodotti di altissima qualità certificata, destinati sia a clienti privati (appartamenti, ville, rustici) che ad aziende (alberghi, ristoranti, imprese edili e studi di architettura).

Nel cuore dell'alta valle seriana, a pochi passi dal borgo medievale di Gromo Altavalle Serramenti produce da 30 anni serramenti con tecniche artigianali tramandate dall'esperienza di maestri falegnami.

Trattiamo il legno nel modo migliore

Le macchine integrate a controllo numerico computerizzato, in grado di occuparsi dell'intera parte costruttiva, vengono utilizzate da Altavalle Serramenti per evitare completamente errori di tolleranza e di taratura tipici degli impianti elettronici frammentati.

Stiamo parlando di una linea di lavoro per le operazioni di tenonatura, foratura e profilatura interna e di un pantografo per le operazioni di profilatura del manufatto assemblato e per la realizzazione di infissi speciali - bilici orizzontali e verticali, alzanti scorrevoli - dalle forme più complesse.

A garanzia e vantaggio della durata e della resistenza ad eventuali tentativi di scasso, anche i particolari di "ferramenta", incontri, cerniere, sistemi anta-ribalta e così via, vengono posizionati su fori ed asole realizzati con estrema precisione dall'impianto stesso di lavorazione.

La tenuta alle infiltrazioni d'acqua è assicurata da 2 o più guarnizioni in elastomero estruso ad elevata e costante elasticità, montate su tutto il perimetro delle ante e dei telai.

SERRAMENTI

INCORNICIAMO LA LUCE

Lasciamo entrare nei nostri ambienti domestici, nei nostri luoghi di incontro e di relazione tutte le suggestioni del mondo.

Lasciamo che interno ed esterno dialoghino in armonia.